

Démarche : Proposition d'un Peuplement forestier d'intérêt pour la diversité génétique (PfiG)

Organisme : CRGF - Commission des ressources génétiques forestières

Identité du demandeur

Email	
Civilité	
Nom	
Prénom	

Formulaire

Formulaire permettant de proposer des peuplements pour une inscription au registre des peuplements forestiers d'intérêt pour la diversité génétique.
Ces peuplements s'inscrivent dans la stratégie nationale de conservation des ressources génétiques pilotée par la CRGF (Commission des ressources génétiques forestières).

Identification du peuplement

Nom du peuplement

Nom à donner au peuplement comme identifiant (ex : nom de la forêt)

Nom latin de l'espèce

Attention : Si la demande concerne plusieurs espèces, il faudra remplir un formulaire par espèce, les objectifs de conservation et/ou de diversité pouvant être distincts entre les espèces.

Les espèces proposées sont les espèces ciblées prioritaires par le programme EUFORGEN en Annexe 1 du document Dynamic conservation and utilization of forest tree genetic resources: indicators for in situ and ex situ genetic conservation and forest reproductive material.

<http://www.euforgen.org/publications/publication/dynamic-conservation-and-utilization-of-forest-tree-genetic-resources-indicators-for-in-situ>

Toutes les espèces ne sont pas présentes et/ou indigènes en France.

Taper les premières lettres de l'espèce et sélectionner l'espèce concernée par la demande.

Autre : Si une espèce n'est pas listée, vous avez la possibilité de la renseigner manuellement. Indiquer le nom de l'espèce non listée concernée par la demande (nom latin et nom commun). La proposition d'ajout de l'espèce sera étudiée par la CRGF.

Cochez la mention applicable, une seule valeur possible

Proposition d'un Peuplement forestier d'intérêt pour la diversité génétique (PfiG)

- ☐ *Abies alba* (Sapin pectiné)
- ☐ *Abies borisii-regis* (Sapin de Bulgarie)
- ☐ *Abies bornmuelleriana* (Sapin de Turquie)
- ☐ *Abies cephalonica* (Sapin de Céphalonie)
- ☐ *Abies cilicica* (Sapin de Cilicie)
- ☐ *Abies equi-trojani* (Sapin de Nordmann sous-espèce equi-trojani)
- ☐ *Abies grandis* (Sapin de Vancouver)
- ☐ *Abies marocana* (Sapin marocain)
- ☐ *Abies nebrodensis* (Sapin de Sicile)
- ☐ *Abies nordmanniana* (Sapin de Nordmann)
- ☐ *Abies numidica* (Sapin de Numidie)
- ☐ *Abies pinsapo* (Sapin d'Espagne)
- ☐ *Acer campestre* (Érable champêtre)
- ☐ *Acer lobelii* (Érable de Lobel)
- ☐ *Acer monspessulanum** (Érable de Montpellier)
- ☐ *Acer opalus* (Érable à feuilles d'obier)
- ☐ *Acer platanoides* (Érable plane)
- ☐ *Acer pseudoplatanus* (Érable sycomore)
- ☐ *Acer tataricum* (Érable de Tartarie)
- ☐ *Acer trautvetteri* (Érable des Balkans)
- ☐ *Aesculus hippocastanum* (Marronnier d'Inde)
- ☐ *Ailanthus altissima* (Ailanthé)
- ☐ *Alnus cordata* (Aulne à feuilles en cœur)
- ☐ *Alnus glutinosa* (Aulne glutineux)
- ☐ *Alnus incana* (Aulne blanc)
- ☐ *Alnus orientalis* (Aulne d'Orient)
- ☐ *Alnus viridis* (Aulne vert)
- ☐ *Arbutu unedo* (Arbousier)
- ☐ *Berberis vulgaris* (Épine vinette)
- ☐ *Betula pendula* (Bouleau verruqueux)
- ☐ *Betula pubescens* (Bouleau pubescent)
- ☐ *Buxus balearica* (Buis des Baléares)

Proposition d'un Peuplement forestier d'intérêt pour la diversité génétique (PfiG)

- ☐ *Buxus sempervirens* (Buis commun)
- ☐ *Carpinus betulus* (Charme)
- ☐ *Carpinus orientalis* (Charme d'Orient)
- ☐ *Carya ovata* (Noyer blanc d'Amérique)
- ☐ *Castanea sativa* (Châtaignier)
- ☐ *Cedrus atlantica* (Cèdre de l'Atlas)
- ☐ *Cedrus libani* (Cèdre du Liban)
- ☐ *Celtis australis* (Micocoulier de Provence, du Midi)
- ☐ *Cornus mas* (Cornouiller mâle)
- ☐ *Cornus sanguinea* (Cornouiller sanguin)
- ☐ *Corylus avellana* (Noisetier commun)
- ☐ *Corylus colurna* (Noisetier de Byzance)
- ☐ *Cotoneaster integerrimus* (Cotonéaster commun)
- ☐ *Cotoneaster melanocarpus*
- ☐ *Crataegus laevigata* (Aubépine à deux styles)
- ☐ *Crataegus monogyna* (Aubépine monogyne)
- ☐ *Crataegus rhipidophylla* (Aubépine à grand calice)
- ☐ *Cupressus sempervirens* (Cyprès d'Italie)
- ☐ *Fagus orientalis* (Hêtre d'Orient)
- ☐ *Fagus sylvatica* L. (Hêtre commun)
- ☐ *Fagus taurica* (Hêtre de Crimée)
- ☐ *Frangula alnus* (Bourdaïne, Bourgène)
- ☐ *Fraxinus americana* (Frêne blanc)
- ☐ *Fraxinus angustifolia* Vahl. (Frêne oxyphylle)
- ☐ *Fraxinus excelsior* L. (Frêne commun)
- ☐ *Fraxinus ornus* (Frêne à fleurs)
- ☐ *Fraxinus pennsylvanica* (Frêne rouge)
- ☐ *Gleditsia triacanthos* (Févier d'Amérique)
- ☐ *Hippophae rhamnoides* (Argousier)
- ☐ *Ilex aquifolium* (Houx commun)
- ☐ *Juglans nigra* (Noyer noir)
- ☐ *Juglans regia* (Noyer commun)

Proposition d'un Peuplement forestier d'intérêt pour la diversité génétique (PfiG)

- ☐ *Juniperus communis* (Genévrier commun)
- ☐ *Juniperus excelsa* (Genévrier grec)
- ☐ *Juniperus foetidissima* (Genévrier fétide)
- ☐ *Juniperus oxycedrus* (Genévrier cade)
- ☐ *Juniperus phoenicea* (Genévrier de Phénicie)
- ☐ *Juniperus thurifera* (Genévrier thurifère)
- ☐ *Laburnum anagyroides* (Cytise)
- ☐ *Larix decidua* (Mélèze d'Europe)
- ☐ *Larix kaempferi* (Mélèze du Japon)
- ☐ *Larix sibirica* (Mélèze de Sibérie)
- ☐ *Liquidambar orientalis* (Copalme d'Orient)
- ☐ *Lonicera periclymenum* (Chèvrefeuille des bois)
- ☐ *Lonicera xylosteum* (Chèvrefeuille des haies)
- ☐ *Malus sylvestris* (Pommier sauvage)
- ☐ *Morus alba* (Mûrier blanc)
- ☐ *Olea europaea* (Olivier)
- ☐ *Ostrya carpinifolia* (Charme-Houblon)
- ☐ *Phoenix theophrasti* (Palmier de Crête)
- ☐ *Picea abies* (Épicéa commun)
- ☐ *Picea omorika* (Épicéa de Serbie)
- ☐ *Picea orientalis* (Épicéa d'Orient, Sapinette du Caucase)
- ☐ *Picea sitchensis* (Épicéa de Sitka)
- ☐ *Pinus brutia* (Pin brutia)
- ☐ *Pinus canariensis* (Pin des Canaries)
- ☐ *Pinus cembra* (Pin cembro)
- ☐ *Pinus contorta* (Pin de Murray)
- ☐ *Pinus halepensis* (Pin d'Alep)
- ☐ *Pinus heldreichii* (Pin blanc de Bosnie)
- ☐ *Pinus mugo* (Pin mugo)
- ☐ *Pinus nigra* Arn. ssp *salzmannii* (Dunal) Franco (Pin de Salzmann)
- ☐ *Pinus nigra* var. *corsicana* (J.W.Loudon) Hyl. (Pin laricio de Corse)
- ☐ *Pinus nigra* Arn. ssp *nigra* (Pin noir d'Autriche)

Proposition d'un Peuplement forestier d'intérêt pour la diversité génétique (PfiG)

- ☐ *Pinus peuce* (Pin des Balkans, de Macédoine)
- ☐ *Pinus pinaster* (Pin maritime)
- ☐ *Pinus pinea* (Pin pignon)
- ☐ *Pinus radiata* (Pin de Monterey)
- ☐ *Pinus strobus* (Pin de Weymouth)
- ☐ *Pinus sylvestris* L. (Pin sylvestre)
- ☐ *Pinus uncinata* (Pin à crochets)
- ☐ *Pistacia atlantica* (Pistachier de l'Atlas)
- ☐ *Pistacia mutica*
- ☐ *Pistacia terebinthus* (Pistachier térébinthe)
- ☐ *Platanus orientalis* (Platane d'Orient)
- ☐ *Populus alba* (Peuplier blanc)
- ☐ *Populus nigra* (Peuplier noir)
- ☐ *Populus tremula* (Peuplier tremble)
- ☐ *Prunus avium* (Merisier)
- ☐ *Prunus cerasifera* (Myrobolan, Prunier-cerise)
- ☐ *Prunus mahaleb* (Cerisier de Sainte-Lucie)
- ☐ *Prunus padus* (Merisier à grappe, Cerisier à grappes)
- ☐ *Prunus spinosa* (Prunellier)
- ☐ *Pseudotsuga menziesii* (Douglas vert)
- ☐ *Pterocarya fraxinifolia* (Noyer du Caucase)
- ☐ *Pyrus communis* (Poirier commun)
- ☐ *Pyrus pyraeaster* (Poirier sauvage européen)
- ☐ *Quercus cerris* L. (Chêne chevelu)
- ☐ *Quercus coccifera* (Chêne des garrigues, Chêne kermès ou Chêne de Palestine)
- ☐ *Quercus frainetto* (Chêne de Hongrie)
- ☐ *Quercus ilex* (Chêne vert)
- ☐ *Quercus palustris* (Chêne des marais)
- ☐ *Quercus petraea* (Chêne sessile)
- ☐ *Quercus pubescens* (Chêne pubescent)
- ☐ *Quercus pyrenaica* (Chêne tauzin)
- ☐ *Quercus robur* (Chêne pédonculé)

Proposition d'un Peuplement forestier d'intérêt pour la diversité génétique (PfiG)

- ☐ *Quercus rubra* (Chêne rouge)
- ☐ *Quercus suber* (Chêne-liège)
- ☐ *Quercus trojana* (Chêne de Macédoine)
- ☐ *Quercus virgiliana* (Chêne de Virgil)
- ☐ *Quercus virginiana* Chêne de Virginie
- ☐ *Quercus vulcanica* (Chêne de Kasnak)
- ☐ *Rhamnus cathartica* (Nerprun purgatif)
- ☐ *Robinia pseudoacacia* (Robinier faux-acacia)
- ☐ *Salix alba* (Saule blanc)
- ☐ *Salix caprea* (Saule marsault)
- ☐ *Salix cinerea* (Saule cendré)
- ☐ *Salix fragilis* (Saule cassant)
- ☐ *Salix myrsinifolia* (Saule noircissant)
- ☐ *Salix pentandra* (Saule à cinq étamines)
- ☐ *Salix rosmarinifolia* (Saule à feuilles de romarin)
- ☐ *Sambucus nigra* (Sureau noir)
- ☐ *Sorbus aria* (Alisier blanc)
- ☐ *Sorbus aucuparia* (Sorbier des oiseaux)
- ☐ *Sorbus domestica* (Cormier)
- ☐ *Sorbus intermedia* (Alisier de Suède)
- ☐ *Sorbus torminalis* (Alisier torminal)
- ☐ *Styphnolobium japonicum* (Sophora du Japon)
- ☐ *Taxodium distichum* (Cyprès chauve)
- ☐ *Taxus Baccata* (If commun)
- ☐ *Tilia cordata* (Tilleul à petites feuilles)
- ☐ *Tilia platyphyllos* (Tilleul à grandes feuilles)
- ☐ *Tilia tomentosa* (Tilleul argenté)
- ☐ *Ulmus foliacea*
- ☐ *Ulmus glabra* (Orme de montagne)
- ☐ *Ulmus leavis* (Orme lisse)
- ☐ *Ulmus minor* (Orme champêtre)
- ☐ *Ulmus pumila* (Orme de Sibérie)

Localisation géographique

Région et département

☐ Auvergne-Rhône-Alpes

☐ 01- Ain

☐ 03- Allier

☐ 07- Ardèche

☐ 15- Cantal

☐ 26- Drôme

☐ 38- Isère

☐ 42- Loire

☐ 43- Haute-Loire

☐ 63- Puy-de-Dôme

☐ 69- Rhône

☐ 73- Savoie

☐ 74- Haute-Savoie

☐ Bourgogne-Franche-Comté

☐ 21- Côte-d'Or

☐ 25- Doubs

☐ 39- Jura

☐ 58- Nièvre

☐ 70- Haute-Saône

☐ 71- Saône-et-Loire

☐ 89- Yonne

☐ 90- Territoire de Belfort

☐ Bretagne

☐ 22- Côtes-d'Armor

☐ 29- Finistère

☐ 35- Ile-et-Vilaine

☐ 56- Morbihan

☐ Centre-Val de Loire

☐ 18- Cher

Proposition d'un Peuplement forestier d'intérêt pour la diversité génétique (PfiG)

- ☒ ~~28~~- Eure-et-Loir
- ☒ ~~36~~- Indre
- ☒ ~~37~~- Indre-et-Loire
- ☒ ~~41~~- Loir-et-Cher
- ☒ ~~45~~- Loiret
- ☐ Corse
 - ☒ ~~2A~~- Corse-du-Sud
 - ☒ ~~2B~~- Haute-Corse
- ☐ Grand Est
 - ☒ ~~08~~- Ardennes
 - ☒ ~~10~~- Aube
 - ☒ ~~51~~- Marne
 - ☒ ~~52~~- Haute-Marne
 - ☒ ~~54~~- Meurthe-et-Moselle
 - ☒ ~~55~~- Meuse
 - ☒ ~~57~~- Moselle
 - ☒ ~~67~~- Bas-Rhin
 - ☒ ~~68~~- Haut-Rhin
 - ☒ ~~88~~-Vosges
- ☐ Hauts-de-France
 - ☒ ~~02~~- Aisne
 - ☒ ~~59~~- Nord
 - ☒ ~~60~~- Oise
 - ☒ ~~62~~- Pas-de-Calais
 - ☒ ~~80~~- Somme
- ☐ Île-de-France
 - ☒ ~~75~~- Paris
 - ☒ ~~77~~- Seine-et-Marne
 - ☒ ~~78~~- Yvelines
 - ☒ ~~91~~- Essonne
 - ☒ ~~92~~- Hauts-de-Seine
 - ☒ ~~93~~- Seine-Saint-Denis

Proposition d'un Peuplement forestier d'intérêt pour la diversité génétique (PfiG)

☒ 94- Val-de-Marne

☒ 95- Val-d'Oise

☐ Normandie

☒ 14- Calvados

☒ 27- Eure

☒ 50- Manche

☒ 61- Orne

☒ 76- Seine-Maritime

☐ Nouvelle-Aquitaine

☒ 16- Charente

☒ 17- Charente-Maritime

☒ 19- Corrèze

☒ 23- Creuse

☒ 24- Dordogne

☒ 33- Gironde

☒ 40- Landes

☒ 47- Lot-et-Garonne

☒ 64- Pyrénées-Atlantiques

☒ 79- Deux-Sèvres

☒ 86- Vienne

☒ 87- Haute-Vienne

☐ Occitanie

☒ 09- Ariège

☒ 11- Aude

☒ 12- Aveyron

☒ 30- Gard

☒ 31- Haute-Garonne

☒ 32- Gers

☒ 34- Hérault

☒ 46- Lot

☒ 48- Lozère

☒ 65- Hautes-Pyrénées

Proposition d'un Peuplement forestier d'intérêt pour la diversité génétique (PfiG)

- ☒ ~~66~~- Pyrénées-Orientales
- ☒ ~~81~~- Tarn
- ☒ ~~82~~- Tarn-et-Garonne
- ☐ Pays de la Loire
- ☒ ~~44~~- Loire-Atlantique
- ☒ ~~49~~- Maine-et-Loire
- ☒ ~~53~~- Mayenne
- ☒ ~~72~~- Sarthe
- ☒ ~~85~~- Vendée
- ☐ Provence-Alpes-Côte d'Azur
- ☒ ~~04~~- Alpes-de-Haute-Provence
- ☒ ~~05~~- Hautes-Alpes
- ☒ ~~06~~- Alpes-Maritimes
- ☒ ~~13~~- Bouches-du-Rhône
- ☒ ~~83~~- Var
- ☒ ~~84~~- Vaucluse
- ☐ Outre-mer
- ☒ ~~G~~uadeloupe
- ☒ ~~G~~uyane
- ☒ ~~L~~a Réunion
- ☒ ~~M~~artinique
- ☒ ~~M~~ayotte
- ☒ ~~O~~céanie
- ☒ ~~P~~olynésie
- ☒ ~~S~~aint-Pierre-et-Miquelon

Commune

Sélectionner la Commune dans laquelle se situe le peuplement. Si sa surface est répartie sur plusieurs communes, indiquer la commune majoritaire.

GRECO et SylvoEcoRégion (SER)

- ☐ A - Grand Ouest cristallin et océanique

Proposition d'un Peuplement forestier d'intérêt pour la diversité génétique (PfiG)

- ☒ A1 Ouest Bretagne et Nord-Cotentin
- ☒ A2 Pays de Saint-Malo
- ☒ A3 Bocage normand et Pays de Fougères
- ☒ A41 Bretagne Méridionale
- ☒ A42 Bocage armoricain
- ☒ A30 Bocage vendéen
- ☐ B - Centre Nord semi-océanique
 - ☒ B10 Côtes et plateaux de la Manche
 - ☒ B21 Flandres
 - ☒ B22 Plaine picarde
 - ☒ B23 Mosan, Thiérache et Hainaut
 - ☒ B31 Campagne de Caen et Pays d'Auge
 - ☒ B32 Plateau de l'Eure
 - ☒ B33 Perche
 - ☒ B41 Bassin parisien tertiaire
 - ☒ B42 Brie et Tardenois
 - ☒ B43 Champagne crayeuse
 - ☒ B44 Beauce
 - ☒ B51 Champagne humide
 - ☒ B52 Pays d'Othe et Gâtinais oriental
 - ☒ B53 Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-movandelles
 - ☒ B61 Bugeois-Maine
 - ☒ B62 Champagne-Gâtine tourangelle
 - ☒ B70 Sologne_Orléanais
 - ☒ B81 Loudunais et Saumurois
 - ☒ B82 Brenne et Brandes
 - ☒ B91 Boischaut et Champagne berrichonne
 - ☒ B92 Bourbonnais et Charolais
- ☐ C - Grand Est semi-continental
 - ☒ C1 Ardenne primaire
 - ☒ C2 Argonne
 - ☒ C20 Plateaux calcaires du Nord-Est

Proposition d'un Peuplement forestier d'intérêt pour la diversité génétique (PfiG)

☒ C30 Plaines et dépressions argileuses du Nord-Est

☒ C41 Plaine d'Alsace

☒ C42 Sundgau alsacien et belfortain

☒ C51 Saône, Bresse et Dombes

☒ C52 Plaine et piémont alpins

☐ D - Vosges

☒ D11 Massifs vosgien central

☒ D12 Collines périvosgiennes et Warndt

☐ E - Jura

☒ E10 Premier plateau du Jura

☒ E20 Deuxième plateau et Haut-Jura

☐ F - Sud-Ouest océanique

☒ F11 Terres rouges

☒ F12 Groies

☒ F13 Marais Littoraux

☒ F14 Champagne charentaise

☒ F15 Périgord

☒ F21 Landes de Gascogne

☒ F22 Dunes atlantiques

☒ F23 Bazadais, Double et Landais

☒ F30 Coteaux de la Garonne

☒ F40 Causses du Sud-Ouest

☒ F51 Adour atlantique

☒ F52 Collines de l'Adour

☐ G - Massif central

☒ G11 Châtaigneraie du Centre et de l'Ouest

☒ G12 Marches du Massif central

☒ G13 Plateaux limousins

☒ G21 Plateau granitiques ouest du Massif central

☒ G22 Plateau granitiques du centre du Massif central

☒ G23 Morvan et Autunois

☒ G30 Massif central volcanique

Proposition d'un Peuplement forestier d'intérêt pour la diversité génétique (PfiG)

- ☒ G41 Bordure nord-est du Massif central
- ☒ G42 Monts du Vivarais et du Pilat
- ☒ G50 Ségala et Châtaigneraie auvergnate
- ☒ G60 Grands Causses
- ☒ G70 Cévennes
- ☒ G80 Haut-Languedoc et Lézou
- ☒ G90 Plaines alluviales et piémonts du Massif central
- ☐ H - Alpes
 - ☒ H10 Préalpes du Nord
 - ☒ H21 Alpes externes du Nord
 - ☒ H22 Alpes interne du Nord
 - ☒ H30 Alpes externes du Sud
 - ☒ A41 Alpes intermédiaires du Sud
 - ☒ A42 Alpes internes du Sud
- ☐ I - Pyrénées
 - ☒ I11 Piémont pyrénéen
 - ☒ I12 Pyrénées cathares
 - ☒ I13 Corbières
 - ☒ I21 Haute chaîne pyrénéenne
 - ☒ I22 Pyrénées catalanes
- ☐ J - Méditerranée
 - ☒ J10 Garrigues
 - ☒ J21 Roussillon
 - ☒ J22 Plaines et collines rhodaniennes et languedociennes
 - ☒ J23 Provence calcaire
 - ☒ J24 Secteur niçois et préligure
 - ☒ J30 Maures et Esterel
 - ☒ J40 Préalpes du Sud
- ☐ K - Corse
 - ☒ K11 Corse occidentale
 - ☒ K12 Montagne corse
 - ☒ K13 Corse orientale

Proposition d'un Peuplement forestier d'intérêt pour la diversité génétique (PfiG)

☐ L - Alluvions récentes

☐ L1 Vallées des bassins Artois, Picardie et Seine-Normandie

☐ L2 Vallées du bassin Rhin-Meuse

☐ L3 Vallées du bassin Loire-Bretagne

☐ L4 Vallée du bassin Adour-Garonne

☐ L5 Vallées du bassin Rhône-Méditerranée-Corse

Carte

Pour savoir comment utiliser cet outil, vous pouvez visualiser le tuto vidéo disponible via le lien ci-dessous (3 min). Vous pouvez également télécharger un fichier GPX ou KML avec les délimitations si vous le souhaitez. L'outil listera automatiquement les parcelles cadastrales contenues dans le polygone que vous aurez tracé.

Description du peuplement

Nom de la forêt

Statut de la forêt

Il doit être compatible à de l'engagement de conservation des RGF sur le moyen/long terme (>25 ans).

Cochez la mention applicable, une seule valeur possible

☐ Privée

☐ Public domaniale

☐ Public communale

☐ Réserve naturelle

☐ Autre

Autre statut

Préciser si le statut de la forêt est "autre"

Surface du peuplement (ha)

Surface de l'ensemble des parcelles concernées

Prise en compte de la conservation des RGF dans le plan de gestion

Décrire comment est prise en compte la conservation des RGF de l'espèce concernée dans le document de gestion ou tout autre document (préciser la nature du document).

Type d'origine du peuplement

Cochez la mention applicable, une seule valeur possible

Proposition d'un Peuplement forestier d'intérêt pour la diversité génétique (PfiG)

☐ Indigène

☐ Non indigène

☐ Ne sait pas

Origine du peuplement

Ajouter un bref descriptif de l'origine du peuplement (indigénat, historique, génétique, anthracologie, palynologie, etc...)

Description des enjeux

Motivations

Quelles sont les motivations pour proposer ce peuplement au statut de peuplement forestier d'intérêt pour la diversité génétique (PfiG) ?

(vous pouvez sélectionner plusieurs motivations)

NB : voir liste EUFORGEN : <http://www.euforgen.org/species/>

Cochez la mention applicable, plusieurs valeurs possibles

☐ Il n'existe pas de réseau d'UC pour cette espèce qui est importante pour EUFORGEN

☐ Il n'existe pas de réseau d'UC pour cette espèce qui est importante pour la France

☐ Il n'existe pas de réseau d'UC pour cette espèce qui est importante pour la Région

☐ Il existe un réseau d'UC pour cette espèce, mais le site présente un intérêt pour le compléter (à justifier)

☐ Ce peuplement est dans une zone écologique marginale (à justifier)

☐ Le peuplement est bien caractérisé en terme de diversité génétique (à justifier)

☐ Le gestionnaire est d'accord pour qu'elle obtienne le statut de PfiG

☐ Autre (préciser)

Autres motivations

Préciser les motivations complémentaires pour proposer le peuplement au statut de PfiG

Justifier les motivations si nécessaire

Apporter des éléments permettant de préciser les motivations (études menées précédemment, ...)

Objectif de conservation

Sélectionner parmi les propositions l'objectif de conservation qui correspond au peuplement proposé

Cochez la mention applicable, une seule valeur possible

☐ 1 - conservation de la diversité d'une espèce en grande population (500 reproducteurs au moins)

☐ 2 - conservation des caractères particuliers de populations marginales ou disséminées généralement de petite taille (50 reproducteurs au moins)

☐ 3 - Conservation d'espèces rares ou menacées, en populations ne comportant plus qu'un faible nombre d'arbres (15 reproducteurs au moins)

Potentiel de régénération

Sélectionner parmi les propositions le potentiel de régénération qui correspond au peuplement proposé (à estimer par

Proposition d'un Peuplement forestier d'intérêt pour la diversité génétique (PfiG) (le gestionnaire)

Cochez la mention applicable, une seule valeur possible

- ☐ A - régénération déjà acquise dans des conditions présumées acceptables pour l'objectif assigné
- ☐ B - régénération en cours d'acquisition dans des conditions acceptables pour l'objectif assigné
- ☐ C - régénération future a priori possible dans des conditions acceptables pour l'objectif assigné
- ☐ D - difficultés (qualitatives ou quantitatives) de régénération naturelle (en cours ou future) à prendre en compte

Liste des menaces qui pèsent sur le peuplement

Préciser quelles sont les menaces qui peuvent mettre en péril le peuplement sur le moyen/long terme en les hiérarchisant par importance.

Préciser si les menaces concernent le peuplement en place, ou sa régénération future.

Contacts

Personne référente

Nom et prénom de la personne référente

Téléphone de la personne référente

Adresse mail de la personne référente

Nom et prénom de la personne référente

Téléphone de la personne référente

Adresse mail de la personne référente

Nom et prénom de la personne référente

Téléphone de la personne référente

Adresse mail de la personne référente

Gestionnaire

Organisme ou institut dont dépend le gestionnaire

Nom et prénom du gestionnaire

Proposition d'un Peuplement forestier d'intérêt pour la diversité génétique (PfiG)

Téléphone du gestionnaire

Adresse mail du gestionnaire

Organisme ou institut dont dépend le gestionnaire

Nom et prénom du gestionnaire

Téléphone du gestionnaire

Adresse mail du gestionnaire

Organisme ou institut dont dépend le gestionnaire

Nom et prénom du gestionnaire

Téléphone du gestionnaire

Adresse mail du gestionnaire

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d'utilisation des données à caractère personnel dans le cadre de ce formulaire et j'autorise INRAE UR EFNO à utiliser mes données dans le cadre de la présente demande.

voir encadrer en bas de page

Cochez la mention applicable

☐ Oui

☐ Non

Je reconnais avoir recueilli l'autorisation du gestionnaire pour transmettre ses données à caractère personnel dans le cadre de la présente demande, et de l'avoir informé des conditions de traitement.

Voir encadré en bas de page

Cochez la mention applicable

☐ Oui

☐ Non

Protection et conditions d'utilisation des données à caractère personnel

Des données à caractère personnel sont collectées par INRAE UR EFNO (secretariat-crgf@inrae.fr) afin de permettre :

- le fonctionnement du dispositif 'Proposition d'un Peuplement forestier d'intérêt pour la diversité génétique (PfiG)', à savoir la gestion et le suivi des utilisateurs et demandeurs.
- le traitement et le suivi des demandes.

Proposition d'un Peuplement forestier d'intérêt pour la diversité génétique (PfiG)

Les bases juridiques de ces traitements sont l'exécution d'une mission d'intérêt public dont est investie le responsable de traitement.

Les catégories de données à caractère personnel recueillies sont :

*dans le cadre du fonctionnement du dispositif :

- informations d'identité : nom, prénom, organisme.
- informations de contact : coordonnées professionnelles (mail et téléphone)

La durée de conservation est de :

Données collectées pour la finalité : Durée de conservation

- Gestion et suivi des utilisateurs et demandeurs : 10 ans à compter du traitement de la demande
- Accès numérique au dispositif : Jusqu'à arrêt du compte

Les destinataires des données sont les personnels habilités des services, des tutelles du dispositif, en charge de la gestion et du suivi des utilisateurs et demandeurs et mise en œuvre du formulaire et des services qui y sont proposés. Les informations recueillies ne feront l'objet de communication extérieure que pour les seules nécessités du traitement de la demande.

Aucun transfert des données hors de l'Union Européenne n'est réalisé.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, en particulier le règlement européen n° 2016/679/UE et la loi n° 78-17 du 6 janvier modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez des droits suivants : droit d'accès, de rectification, d'opposition pour des raisons tenant à votre situation particulière, de limitation et d'effacement. Certaines demandes pourront faire l'objet d'une demande de justification d'identité.

Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à par email à secretariat-crgf@inrae.fr ou par courrier au secrétariat CRGF, INRAE UR EFNO, Domaine des Barres, 45200 Nogent-sur-Vernisson

En cas de difficultés pour exercer vos droits vous pouvez également contacter le/la Délégué(e) à la Protection des Données :

D'INRAE par email à cil-dpo@inrae.fr ou par courrier à INRA - 24, chemin de Borde Rouge –Auzeville – CS52627 – 31326 Castanet Tolosan cedex – France.

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous avez la possibilité d'introduire une réclamation en ligne ou par courrier postal auprès de la CNIL par courrier postal : Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07 ou en ligne <http://www.cnil.fr/>

Pour accéder aux conditions générales d'utilisation concernant la protection des données à caractère personnel de démarches-simplifiées, reportez-vous au point 4 des CGU : <https://doc.demarches-simplifiees.fr/cgu/cgu>